

CARSO - LABORATOIRE SANTÉ ENVIRONNEMENT HYGIÈNE DE LYON

Laboratoire Agréé pour les analyses d'eaux par le Ministère de la Santé

Laboratoire habilité par le Ministère chargé de la santé en application de l'article R*.1321-52 du code de la santé publique

ATTESTATION DE CONFORMITE SANITAIRE Certificate of sanitary conformity

Conformément à l'arrêté du 29 mai 1997 modifié et à la circulaire du Ministère de la Santé

Direction Générale de la Santé DGS/SD7A N° 571 du 25 Novembre 2002

Coordonnées du demandeur d'ACS / Contact details of the ACS owner :

CELLI S.p.A.

Via Casino Albini, 605

47842 SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (RN)

Italie

Nom de l'accessoire représentatif / Reference of the representative accessory :

Fontaine / Water dispenser

Aquality Bottle CHWG

N° de dossier attribué par le laboratoire habilité / File reference :

22 ACC LY 535

Date de réalisation des essais d'inertie selon la norme XP P41-280 : du 14 Février au 06 Mars 2023

Tests date (according to the standard XP P 41-280) : from February 14 to March 6, 2023

Commentaires / Comments : les résultats des essais sont conformes aux exigences de la circulaire DGS/SD7A N°571 du 25 Novembre 2002. *The results are in accordance with the requirements of the circular DGS/SD7A N°571 dated November 25, 2002*

Famille d'accessoires couverte par l'ACS / Accessories' family covered by this certificate :

Fontaines / Water dispensers

Références / References (2 references) :

Aquality Bottle CHWG

Aquality Bottle ACWG

Attestation délivrée par / Certificate issued by :

Christelle AUTUGELLE

Signature :

Responsable MCDE

CARSO - L.S.E.H.L.

Date de délivrance / Date of issue : 18 Avril 2023

Date d'expiration / Expiry date : 18 Avril 2028

Commentaires / Comments : L'ACS ne préjuge pas de l'efficacité de traitement des produits et procédés de traitement qui doivent être autorisés par le Ministère de la Santé / *The ACS does not foresee the efficiency of treatment of the treatment products and processes which have to be authorized by the Ministry of Health.* Les composants métalliques sont conformes à l'arrêté du 25 juin 2020 / *Metallic components are compliant with the decree dated 25th June 2020.*

F_MC060-b 15/09/2014 MLN

Société par action simplifiée au capital de 2 283 622,38 Euros - RCS Lyon B 410 545 313 - SIRET 410 545 313 00042 - APE 743 B - N° TVA : FR 82 410 545 313

Siège Social et laboratoire : 4, avenue Jean Moulin - CS 30228 - F - 69633 VENISSIEUX cedex - Tél. : (33) 04 72 76 16 16 - Fax : (33) 04 78 72 35 03

Site web : www.groupecarso.com - e-mail : mcde@groupecarso.com

CARSO - LABORATOIRE SANTÉ ENVIRONNEMENT HYGIÈNE DE LYON

Laboratoire Agréé pour les analyses d'eaux par le Ministère de la Santé

Laboratoire habilité par le Ministère chargé de la santé en application de l'article R*.1321-52 du code de la santé publique

ATTESTATION DE CONFORMITE SANITAIRE Certificate of sanitary conformity

Conformément à l'arrêté du 29 mai 1997 modifié et à la circulaire du Ministère de la Santé

Direction Générale de la Santé DGS/SD7A N° 571 du 25 Novembre 2002

Coordonnées du demandeur d'ACS / Contact details of the ACS owner :

CELLI S.p.A.

Via Casino Albini, 605

47842 SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (RN)

Italie

Nom de l'accessoire représentatif / Reference of the representative accessory :

Fontaine / Water dispenser H2OMY CHWG

N° de dossier attribué par le laboratoire habilité / File reference : **22 ACC LY 534**

Date de réalisation des essais d'inertie selon la norme XP P41-280 : du 14 Février au 06 Mars 2023

Tests date (according to the standard XP P 41-280) : from February 14 to March 6, 2023

Commentaires / Comments : les résultats des essais sont conformes aux exigences de la circulaire DGS/SD7A N°571 du 25 Novembre 2002. The results are in accordance with the requirements of the circular DGS/SD7A N°571 dated November 25, 2002

Famille d'accessoires couverte par l'ACS / Accessories' family covered by this certificate :

Fontaines / Water dispensers

Références / References (4 references) :

H2OMY AC

H2OMY ACH

H2OMY ACWG

H2OMY CHWG

Attestation délivrée par / Certificate issued by : **Christelle AUTUGELLE**

Responsable MCDE

CARSO - L.S.E.H.L.

Signature :

Date de délivrance / Date of issue : 18 Avril 2023

Date d'expiration / Expiry date : 18 Avril 2028

Commentaires / Comments : L'ACS ne préjuge pas de l'efficacité de traitement des produits et procédés de traitement qui doivent être autorisés par le Ministère de la Santé / The ACS does not foresee the efficiency of treatment of the treatment products and processes which have to be authorized by the Ministry of Health. Les composants métalliques sont conformes à l'arrêté du 25 juin 2020 / Metallic components are compliant with the decree dated 25th June 2020.

F_MC060-b 15/09/2014 MLN

Société par action simplifiée au capital de 2 283 622,38 Euros - RCS Lyon B 410 545 313 - SIRET 410 545 313 00042 - APE 743 B - N° TVA : FR 82 410 545 313

Siège Social et laboratoire : 4, avenue Jean Moulin - CS 30228 - F - 69633 VENISSIEUX cedex - Tél. : (33) 04 72 76 16 16 - Fax : (33) 04 78 72 35 03

Site web : www.groupecarso.com - e-mail : mcde@groupecarso.com

CARSO - LABORATOIRE SANTÉ ENVIRONNEMENT HYGIÈNE DE LYON

Laboratoire Agréé pour les analyses d'eaux par le Ministère de la Santé

Laboratoire habilité par le Ministère chargé de la santé en application de l'article R*.1321-52 du code de la santé publique

ATTESTATION DE CONFORMITE SANITAIRE

Certificate of sanitary conformity

Conformément à l'arrêté du 29 mai 1997 modifié et à la circulaire du Ministère de la Santé

Direction Générale de la Santé DGS/SD7A N° 571 du 25 Novembre 2002

Coordonnées du demandeur d'ACS / Contact details of the ACS owner :

CELLI S.p.A.

Via Casino Albini, 605

47842 SAN GIOVANNI IN MARGINANO (RN)

Italie

Nom de l'accessoire représentatif / Reference of the representative accessory :

Fontaine / Water dispenser Hi-Class TOP 30 IB ACWG

N° de dossier attribué par le laboratoire habilité / File reference : 22 ACC LY 536

Date de réalisation des essais d'inertie selon la norme XP P41-280 : du 14 Février au 06 Mars 2023

Tests date (according to the standard XP P 41-280) : from February 14 to March 6, 2023

Commentaires / Comments : les résultats des essais sont conformes aux exigences de la circulaire DGS/SD7A N°571 du 25 Novembre 2002. / The results are in accordance with the requirements of the circular DGS/SD7A N°571 dated November 25, 2002.

Famille d'accessoires couverte par l'ACS / Accessories' family covered by this certificate :

Fontaines / Water dispensers

Références / References (18 references) :

Hi-Class TOP 30 IB ACWG

Hi-Class TOP 45 IB AC

Hi-Class TOP 30 IB ACWG EC

Hi-Class TOP 45 IB ACWG

Hi-Class TOP 30 IB ACWG UV LED KL

Hi-Class TOP 45 IB ACHWG

Hi-Class TOP 30 IB ACWG EC UV LED KL

Hi-Class TOP 45 IB ACWG UV KL

Hi-Class TOP 30 IB AC

Hi-Class TOP 45 IB ACHWG UV KL

Hi-Class TOP 30 IB AC EC

Hi-Class TOP 20 IB AC

Hi-Class TOP 30 IB AC UV LED KL

Hi-Class TOP 20 IB ACWG

Hi-Class TOP 30 IB AC EC UV LED KL

Hi-Class TOP 20 IB CHWG

Hi-Class TOP 45 IB ACHWG UV KL (TOUCHLESS)

Hi-Class TOP 20 IB ACHWG

Attestation délivrée par / Certificate issued by :

Christelle AUTUGELLE

Signature :

Responsable MCDE

CARSO - L.S.E.H.L.

Date de délivrance / Date of issue : 24 Mars 2025

Date d'expiration / Expiry date : 18 Avril 2028

Commentaires / Comments : L'ACS ne préjuge pas de l'efficacité de traitement des produits et procédés de traitement qui doivent être autorisés par le Ministère de la Santé / The ACS does not foresee the efficiency of treatment of the treatment products and processes which have to be authorized by the Ministry of Health. Les composants métalliques sont conformes à l'arrêté du 25 juin 2020 / Metallic components are compliant with the decree dated 25th June 2020.

Mise à jour de l'ACS par ajout de références. Cette ACS conserve donc la même date d'expiration que celle émise le 18 Avril 2023 / This ACS is an update of the ACS issued on April 18, 2023 (additional references). Consequently, its expiry date remains the same.

F_MC060-b 15/09/2014 MLN

Société par action simplifiée au capital de 2 000 000 Euros - RCS Lyon B 410 545 313 - SIRET 410 545 313 00042 - APE 7120 B - N° TVA : FR 82 410 545 313

Siège Social et laboratoire : 4, avenue Jean Moulin - CS 30228 - F - 69633 VENISSIEUX cedex - Tél. : (33) 04 72 76 16 16 - Fax : (33) 04 78 72 35 03

Site web : www.groupecarso.com - e-mail : mcde@groupecarso.com

CARSO - LABORATOIRE SANTÉ ENVIRONNEMENT HYGIÈNE DE LYON

Laboratoire Agréé pour les analyses d'eaux par le Ministère de la Santé

Laboratoire habilité par le Ministère chargé de la santé en application de l'article R*.1321-52 du code de la santé publique

ATTESTATION DE CONFORMITE SANITAIRE

Certificate of sanitary conformity

Conformément à l'arrêté du 29 mai 1997 modifié et à la circulaire du Ministère de la Santé

Direction Générale de la Santé DGS/SD7A N° 571 du 25 Novembre 2002

Coordonnées du demandeur d'ACS / Contact details of the ACS owner :

CELLI S.p.A.
Via Casino Albini, 605
47842 SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (RN)
Italie

Nom de l'accessoire représentatif / Reference of the representative accessory :

Fontaine / Water dispenser **Niagara TOP 180 IB ACWG EC**

N° de dossier attribué par le laboratoire habilité / File reference :

24 ACC LY 513

Date de réalisation des essais d'inertie selon la norme XP P41-280 : du 20 Août 2024 au 25 Octobre 2024

Tests date (according to the standard XP P 41-280) : from August 20, 2024 to October 25, 2024

Commentaires / Comments : les résultats des essais sont conformes aux exigences de la circulaire DGS/SD7A N°571 du 25 Novembre 2002. / The results are in accordance with the requirements of the circular DGS/SD7A N°571 dated November 25, 2002.

Famille d'accessoires couverte par l'ACS / Accessories' family covered by this certificate :

Fontaines / Water dispensers

Références / References (3 références) :

Niagara 180 IB ACWG EC

Niagara TOP 180 IB ACWG EC

Niagara IN 180 IB ACWG EC

Attestation délivrée par / Certificate issued by :

Christelle AUTUGELLE

Signature :

Responsable MCDE

CARSO - L.S.E.H.L.



Date de délivrance / Date of issue : 25 Octobre 2024

Date d'expiration / Expiry date : 25 Octobre 2029

Commentaires / Comments : L'ACS ne préjuge pas de l'efficacité de traitement des produits et procédés de traitement qui doivent être autorisés par le Ministère de la Santé / The ACS does not foresee the efficiency of treatment of the treatment products and processes which have to be authorized by the Ministry of Health.

L'industriel s'engage à détenir les preuves de la conformité des composants métalliques aux dispositions de l'arrêté du 25 juin 2020. / The manufacturer is committed to hold on evidence of compliance with Decree June 25, 2020 regarding metallic components.

F_MC060-b 15/09/2014 MLN

Société par action simplifiée au capital de 2 000 000 Euros - RCS Lyon B 410 545 313 - SIRET 410 545 313 00042 - APE 7120 B - N° TVA : FR 82 410 545 313

Siège Social et laboratoire : 4, avenue Jean Moulin - CS 30228 - F - 69633 VENISSIEUX cedex - Tél. : (33) 04 72 76 16 16 - Fax : (33) 04 78 72 35 03

Site web : www.groupecarso.com - e-mail : mcde@groupecarso.com

ATTESTATION DE CONFORMITE SANITAIRE**Certificate of sanitary conformity**Conformément à l'arrêté du 29 mai 1997 modifié et à la circulaire du Ministère de la Santé
Direction Générale de la Santé DGS/SD7A N° 571 du 25 Novembre 2002**Coordonnées du demandeur d'ACS /
Contact details of the ACS owner :****COSMETAL SRL**
Via F.LLI Maggini Z.I. F. LLI Guzzini
62019 RECANATI (MC)
Italie**Nom de l'accessoire représentatif / Reference of the representative accessory :****Fontaine à eau RIVER avec robinet G61**N° de dossier attribué par le laboratoire habilité / File reference : **20 ACC NY 212**Date de réalisation des essais d'inertie selon la norme XP P41-280 / Tests date (according to the standard
XP P 41-280) : /Commentaires / Comments : Aucun essai n'est nécessaire à l'émission de cette ACS / No testing is required
to issue this ACS.**Famille d'accessoires couverte par l'ACS / Accessories' family covered by this certificate :****FONTAINES À EAU RIVER****Références / References :** (1 article et ses variantes)

Fontaines à eau RIVER avec un robinet G61, G62 et/ou G63

Attestation délivrée par / Certificate issue by :Emilie Bailly
Responsable Technique / Technical Manager

Signature :



Date de délivrance / Date of issue : 27 août 2020

Date d'expiration / Expiry date : 27 août 2025

Commentaires / Comments : /